

**Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида №11»**

**Консультация для родителей:  
«Перегревание. Солнечные ожоги»**



Подготовил воспитатель: Сивачук Е.В.

Новомосковск 2022

Летом мы и наши дети проводим очень много времени под прямыми солнечными лучами, нередко забывая об опасности. Какие же это опасности?

**Солнечные ожоги** – ожоги, которые возникают в результате воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей. Симптомы солнечного ожога такие же, как и у ожога горячим предметом: от покраснения до волдырей. Только проявляются они не сразу, а через несколько часов – тем и опасны.

Солнечные ожоги не так уж безобидны, как думают многие. Доказано, что последствиями солнечных ожогов могут стать: фотодерматит (аллергия к солнечным лучам), ухудшение зрения и даже онкологические заболевания.

**Солнечный удар** – это результат продолжительного воздействия на непокрытую голову прямых солнечных лучей.

**Тепловой удар** – болезненное состояние, как правило, остро возникающее, связанное с общим перегревом организма из-за воздействия тепловых факторов. Тепловой удар, хотя и близок по своей природе к солнечному, но происходит от общего перегревания и может возникнуть даже в холодное время года.

### **Симптомы теплового и солнечного удара схожи, это:**

- *головная боль;*
- *тошнота;*
- *головокружение;*
- *общее недомогание;*
- *лихорадка;*
- *затруднённое дыхание;*
- *подъём температуры тела (иногда выше 40 гр.);*
- *помутнение или потеря сознания.*

### **Симптомы перегрева на солнце.**

Симптомы перегрева на солнце ребенка часто напоминают симптомы начала воспалительного заболевания: ребёнок становится вялым (либо, наоборот, очень возбужденным), мотает головой из стороны в сторону или запрокидывает её назад (как при головной боли), у него повышается температура тела. У малышей или «реактивных» детей признаками перегрева могут быть только психомоторное возбуждение и внезапный подъем температуры тела. В любом случае, если у вас возникло подозрение на солнечный или тепловой удар, переместите ребенка в затененное прохладное помещение.

### **Первая помощь ребёнку при солнечных ожогах:**

- *заверните ребёнка в смоченное прохладной водой полотенце, а дома смажьте кожу прохладной сметаной или кремом (не втирать!)*
- *если площадь ожога превышает 2,5 кв.см, для ребёнка он считается тяжёлым, при этом ему может потребоваться специализированная медицинская помощь;*

- до того, как ребёнок получит медицинскую помощь, нужно позаботиться об охлаждении места ожога;
- нельзя вскрывать волдыри, накладывать на ожог пластыри, лучше ограничиться свободной стерильной повязкой.

#### **Первая помощь при солнечном или тепловом ударах:**

- ребёнка нужно немедленно поместить в прохладное место;
- для восстановления в организме жидкости и солей дать выпить прохладной воды с добавлением соли (1/2 чайной ложки соли на 3 стакана воды);
- до прибытия врача с ребёнка нужно снять одежду, обернуть его влажной простынёй и обеспечить доступ свежего воздуха.

#### **Как защитить ребёнка от перегрева на солнце:**

- избегайте продолжительного пребывания на открытом солнце, особенно в период с 10:00 до 15:00. На этот период приходится максимум активности ультрафиолетовых лучей. Лучше посидеть в тени;
- родителям надо всё время быть начеку, ни на минуту не оставлять маленьких детей без присмотра;
- выходя на улицу, покрывайте голову, малышу обязательно надевайте панамку;
- носите лёгкую, светлую одежду из натуральной ткани;
- детям старше шести месяцев необходим солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 15 единиц; ребёнку младше 6 месяцев крем от загара противопоказан, просто оберегайте малыша от прямых солнечных лучей;
- помогают спастись от жары водные процедуры (душ, обливания и обтирания);
- в жаркое время года потребность в питье возрастает, чистая питьевая и минеральная вода, морсы всегда должны быть под рукой.

**Не забывайте предлагать питьё ребёнку!**